Maderas Guadiana

CATÁLOGO

PRODUCTOS DE MADERA

Comercializamos y transformamos madera, triplay y tableros para cuatro industrias: construcción, industria y empaque, arquitectura y cabañas, carpintería y mobiliario.

Empaca, Crea y Construye.



UNIDADES PROPIAS



MAQUILA Y TRANSFORMACIÓN



INVENTARIO EN BODEGA

CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIA Y EMPAQUE | ARQUITECTURA Y CABAÑAS | CARPINTERÍA Y MOBILIARIO | SERVICIOS DE MAQUILA

ÍNDICE

01	**Construcción**	04
	Madera para obra	04
	Tableros para construcción	06
02	**Industria y Empaque**	08
	Empaque y exportación	08
	Madera industrial y pisos	09
03	**Arquitectura y Cabañas**	11
	Estructurales	11
	Acabados y revestimientos	12
04	**Carpintería y Mobiliario**	14
	Comparativo de espesores	17
	Servicios de Maquila	18
	Nuestras fortalezas	20
	Contacto	21

QUIÉNES SOMOS

Maderas Guadiana inicia operaciones en 1978, en Guadalupe, Nuevo León, para proveer al mercado regional con las mejores opciones de madera para distintas industrias. Nos hemos caracterizado por crecimientos constantes, gracias al compromiso de ser proveedores confiables, honestos, responsables y eficientes.

1978

Año de fundación

3

Sucursales

4

Industrias

15 Unidades

Flotilla



NUESTRAS INDUSTRIAS

Cuatro industrias y un área de transformación. Cada uno con su propio inventario, medidas y tiempos de entrega.

CONSTRUCCIÓN

Madera y tableros para obra, cimbra y muros precolados.



INDUSTRIA Y EMPAQUE

Tarimas, cajones, huacales, durmientes, madera industrial y pisos para plataformas.



ARQUITECTURA Y CABAÑAS

Troncos, vigas y madera para acabados y revestimientos.



CARPINTERÍA Y MOBILIARIO

Tableros, triplays y bases para fabricación de mobiliario.



SERVICIOS DE MAQUILA · NO SOLO VENDEMOS MADERA, LA TRANSFORMAMOS.



TABLA DE CIMBRA

Tabla de pino aserrada para cimbra de contacto y obra falsa en colados de concreto.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**1"**
Anchos	**4", 6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8', 10', 12', 14' y 16'**

USOS Y APLICACIONES

Cimbra de losas · Muros y columnas · Cimentaciones · Tapiales de obra



TABLÓN DE CIMBRA

Tablón de pino de mayor espesor para cimbras que exigen rigidez y soportar más carga.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**2"**
Anchos	**4", 6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8', 10', 12', 14' y 16'**

USOS Y APLICACIONES

Fondos de trabe · Losas pesadas · Andamios · Rampas de obra



POLÍN / PUNTAL

Pieza escuadrada de pino para apuntalar y soportar cimbras de losas y trabes.

ESPECIFICACIONES

Escuadría	**4" × 4"**
Largos	**8', 10', 12', 14' y 16'**

USOS Y APLICACIONES

Puntales de losa · Madrinas · Contraventeo · Soporte temporal



BARROTE DIMENSIONADO

Barrote de pino a medida uniforme para armar y rigidizar paneles de cimbra.

ESPECIFICACIONES

Escuadría	**2" × 4"**
Largos	**8' y 10'**

USOS Y APLICACIONES

Bastidores de cimbra · Refuerzo de triplay · Yugos de columna · Separadores



CHAFLÁN

Perfil triangular de pino que bisela las aristas del molde en concreto aparente.

ESPECIFICACIONES

Sección	**¾" × ¾"**
Largos	**6', 7' y 8'**
Acabado	**Cepillado y Estufado**

USOS Y APLICACIONES

Columnas · Trabes · Muros aparentes · Coronas de muro



TABLÓN AMERICANO SYP

Tablón de pino amarillo del sur (SYP), de los más resistentes entre las coníferas.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**2"**
Anchos	**6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8', 10', 12', 14', 16', 18' y 20'**
Acabado	**Cepillado y Estufado**

USOS Y APLICACIONES

Andamios y plataformas · Cimbra de alta carga · Estructuras temporales · Rampas



TRIPLAY BRASILEÑO C+C


Triplay de pino brasileño caras C/C, encolado para resistir la humedad de obra.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**9, 12, 15 y 18 mm**
Características	**1 Cara Resanada · Adhesivo WBP**

USOS Y APLICACIONES

Cimbra de losas y muros · Tapiales · Pisos provisionales · Embalaje



TULSA STANDARD FILM

Triplay fenólico film-faced para cimbra de concreto aparente con acabado liso.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**15 y 18 mm**
Características	**2 Caras Revestidas · Cantos Sellados**

USOS Y APLICACIONES

Losas y muros aparentes · Columnas · Elementos repetitivos · Obra civil



TULSA MDO SIN BACKER

Triplay con recubrimiento MDO fenólico que deja el concreto mate y uniforme.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**15 y 18 mm**
Características	**1 Cara MDO · Contracara sin Papel**

USOS Y APLICACIONES

Muros aparentes · Losas · Fachadas a pintar · Elementos arquitectónicos



SEGEZHA FILM FACED (BIRCH / ABEDUL)

Triplay 100% abedul marca Segezha, con película fenólica de alta resistencia.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesor	**18 mm**
Características	**Abedul (Birch) · 2 Caras Revestidas**

USOS Y APLICACIONES

Cimbra modular · Concreto aparente exigente · Pisos de transporte · Plataformas



OSB

Tablero estructural de virutas orientadas en capas cruzadas y prensadas con resina.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesor	**12 mm**

USOS Y APLICACIONES

Muros y techos ligeros · Bases de piso · Tapiales · Embalaje y tarimas



CELOTEX

Tablero de fibra impregnado con asfalto, compresible, para juntas de expansión.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesor	**12 mm**
Características	**Panel de Fibra Asfaltado**

USOS Y APLICACIONES

Juntas en pavimentos · Banquetas · Pisos industriales · Separación losa-muro

COTIZA POR WHATSAPP · 81 1636 5734

Envíanos: producto · medidas · cantidad · servicio · lugar de entrega



TARIMAS

Plataformas de pino para manejo, estiba y transporte de carga con montacargas.

ESPECIFICACIONES

Medida	**A la medida de tu carga**
Características	**Madera Nueva · Opción de Tratamiento HT para Exportación**

USOS Y APLICACIONES

Almacenaje · Distribución · Exportación · Estiba en racks



CAJONES

Embalaje cerrado de madera y triplay que protege contra polvo, golpes y manejo.

ESPECIFICACIONES

Medida	**A la medida, conforme a plano**
Características	**Madera Nueva · Opción de Tratamiento HT para Exportación**

USOS Y APLICACIONES

Maquinaria · Refacciones · Equipo delicado · Exportación marítima



HUACALES

Embalaje abierto de pino con tablas espaciadas que ventila e inspecciona el contenido.

ESPECIFICACIONES

Medida	**A la medida, conforme a plano**
Características	**Madera Nueva · Opción de Tratamiento HT para Exportación**

USOS Y APLICACIONES

Frutas y verduras · Maquinaria · Piezas irregulares · Exportación

TAMBIÉN EN INDUSTRIA Y EMPAQUE

Tablón Americano SYP · Su ficha completa está en la página 05 (Construcción).



POLÍN / PUNTAL AMERICANO SYP

Polín de pino amarillo del sur (SYP), de alta resistencia para carga en embalaje.

ESPECIFICACIONES

Escuadría	**4" × 4"**
Largos	**8', 10', 12', 14', 16', 18' y 20'**
Acabado	**Cepillado y Estufado**

USOS Y APLICACIONES

Patines de cajón · Calzas y bloqueo · Refuerzo de huacales · Estiba



VIGA AMERICANA SYP

Viga de pino amarillo del sur (SYP), de alta rigidez y resistencia a la flexión.

ESPECIFICACIONES

Escuadría	**6" × 6"**
Largos	**12', 14' y 16'**

USOS Y APLICACIONES

Bases de embalaje pesado · Patines de maquinaria · Soportes · Plataformas



MADERA PARA PLATAFORMAS DE TRANSPORTE (LOW-BOY)

Tablón de pino de alta resistencia para piso de Low-Boy, plataformas y remolques.

ESPECIFICACIONES

Medidas	**Según armado, cotiza con nosotros**
Preparación	**Corte a la Medida**

USOS Y APLICACIONES

Piso de Low-Boy · Plataformas planas · Remolques · Rampas de carga



TABLÓN CON TRASLAPE PARA PISO DE CAMIONES

Tablón de pino maquilado con traslape en cantos para formar piso continuo de caja.

ESPECIFICACIONES

Medidas	**Según armado, cotiza con nosotros**
Preparación	**Con Servicio de Traslape**

USOS Y APLICACIONES

Piso de caja seca · Redilas · Plataformas · Remolques cerrados



BISELADOS

Piezas de pino con corte biselado para calzar, acuñar y ajustar cargas.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**6"**
Largo	**8'**

USOS Y APLICACIONES

Cuñas y calzas · Bloqueo de carga · Ajuste de embalaje · Nivelación



DURMIENTES

Pieza robusta escuadrada, natural o tratada, para apoyo y reparto de cargas en el suelo.

ESPECIFICACIONES

Modelos	**6" × 6" y 7" × 8"**
Largo	**8'**

USOS Y APLICACIONES

Apoyo de maquinaria · Nivelación · Contención de taludes · Patios

COTIZA POR WHATSAPP · 81 1636 5734

Envíanos: producto · medidas · cantidad · servicio · lugar de entrega



TRONCO

Madera de pino en rollo, descortezada y dimensionada, para muros y estructura de cabaña.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	6"
Largo	8'

USOS Y APLICACIONES

Muros de cabaña · Postes y columnas · Pérgolas · Estructura rústica



MEDIO TRONCO

Pieza de pino con cara redondeada que reviste muros con apariencia de tronco.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	3"
Largo	8'

USOS Y APLICACIONES

Fachadas · Muros interiores · Cabañas · Remodelación rústica



VIGAS Y MADERAS ESTRUCTURALES

Vigas y piezas de pino de sección estructural para techumbre, entrepiso y estructura vista.

ESPECIFICACIONES

Espesores	3", 3½", 4", 6", 7" y 8"
Anchos	6" a 12"
Largos	16' a 24'

USOS Y APLICACIONES

Techumbres · Entrepisos · Pérgolas · Estructura aparente



TABLA PONDEROSA PINO BLANCO #3

Tabla de pino ponderosa grado #3, clara y fácil de trabajar, con nudos característicos.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**1"**
Anchos	**6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8', 10', 12', 14' y 16'**
Grado	**#3**
Acabado	**Cepillada y Estufada**

USOS Y APLICACIONES

Lambrines y forros · Repisas · Cercas · Revestimiento rústico



TABLA PONDEROSA KW

Tabla de pino ponderosa de selección comercial, clara, ligera y estable.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**1"**
Anchos	**6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8', 10', 12', 14' y 16'**
Acabado	**Cepillada en Madera Verde**

USOS Y APLICACIONES

Lambrines y plafones · Carpintería de acabado · Molduras · Muebles rústicos



TRASLAPE Y MACHIMBRE

Perfiles de pino para recubrir muros y techos: traslape sobrepuesto y machimbre a lengüeta y ranura.

ESPECIFICACIONES

Perfil	**A definir según el sistema de montaje**
Características	**Cara Vista · Instalación Pieza con Pieza**

USOS Y APLICACIONES

Traslape: fachadas y exteriores · Machimbre: plafones, muros y pisos



MADERA IMPREGNADA CON CCA

Pino impregnado a presión con sales CCA, resistente a la pudrición, hongos y termitas.

ESPECIFICACIONES

Medidas	**Sobre pedido, según tu proyecto**
Características	**Impregnada con Sales CCA**

USOS Y APLICACIONES

Postes y cercas · Durmientes · Estructuras en contacto con suelo · Exteriores



TABLA NACIONAL #1

Tabla de pino nacional de primera selección, con pocos defectos y nudos sanos.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**1"**
Anchos y largos	**Sujetos a disponibilidad**
Grado	**#1, Selección de Primera**

USOS Y APLICACIONES

Carpintería de acabado · Lambrines · Muebles · Puertas y marcos



COTIZA POR WHATSAPP · 81 1636 5734

Envíanos: producto · medidas · cantidad · servicio · lugar de entrega

Maderas Guadiana



MDF

Tablero de fibras de densidad media prensadas con resina, de superficie lisa y homogénea.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**2.5, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 15 y 18 mm**

USOS Y APLICACIONES

Muebles y closets · Puertas lacadas · Molduras y CNC · Exhibidores



TRIPLAY PINO NACIONAL CD

Triplay de pino nacional cara C y contracara D, de uso estructural y general.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**3, 6, 9, 12, 15 y 18 mm**
Grado	**CD**

USOS Y APLICACIONES

Estructura de muebles · Fondos y bases · Embalaje · Cimbra y obra



TRIPLAY CHILENO BC

Triplay de pino radiata chileno, cara B lijada de buena apariencia y contracara C.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**3, 6, 9, 12, 15 y 18 mm**
Grado	**BC**
Características	**1 Cara Lijada Grado B**

USOS Y APLICACIONES

Muebles de hogar y oficina · Gabinetes y closets · Puertas · Carpintería decorativa



TRIPLAY PENCIL CEDAR

Triplay con chapa pencil cedar, madera rojiza similar a la caoba, para caras vistas.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesores	**2.5 y 4.5 mm**

USOS Y APLICACIONES

Muebles · Puertas y closets · Lambrines interiores · Carpintería fina



TRIPLAY OKUMÉ

Triplay con chapa de okoumé, madera ligera de veta uniforme y tono rosado.

ESPECIFICACIONES

Medida	**1.22 × 2.44 m**
Espesor	**18 mm**

USOS Y APLICACIONES

Muebles de acabado · Gabinetes · Muros decorativos · Interiores ligeros



MADERA NACIONAL

Madera de pino nacional aserrada para estructura de muebles y trabajo de taller.

ESPECIFICACIONES

Espesores	**1" y 2"**
Anchos	**4", 6", 8", 10" y 12"**
Largos	**8' a 16'**
Grado	**Primera y Segunda**
Acabado	**Áspera · Verde o Estufada**

USOS Y APLICACIONES

Bastidores de mueble · Bases de sala y cama · Estructuras internas · Carpintería



MADERA AMERICANA

Pino americano estufado (secado en horno), de humedad controlada y mayor estabilidad.

ESPECIFICACIONES

Espesores	**1" y 2"**
Anchos	**8" y 10"**
Largos	**12' y 16'**
Acabado	**Cepillada y Estufada**

USOS Y APLICACIONES

Muebles finos · Puertas y marcos · Molduras · Carpintería de precisión



TENDIDOS PARA CAMA

Kit de tablas de pino dimensionadas para formar la base de soporte del colchón.

ESPECIFICACIONES

Espesor	**½"**
Presentación	**Kit de 12 piezas**
Individual	**100 × 190 cm**
Matrimonial	**135 × 190 cm**
Queen	**150 × 190 cm**

USOS Y APLICACIONES

Bases de cama · Literas · Camas de fábrica · Reposición de tablillas



COTIZA POR WHATSAPP · 81 1636 5734

Envíanos: producto · medidas · cantidad · servicio · lugar de entrega

COMPARATIVO DE ESPESORES

Todos los tableros se manejan en formato 1.22 × 2.44 m. Espesores en milímetros.

TABLERO	ESPESORES DISPONIBLES (mm)
Triplay Brasileño C+C	9 · 12 · 15 · 18
Tulsa Standard Film	15 · 18
Tulsa MDO sin Backer	15 · 18
Segezha Film Faced	18
OSB	12
Celotex	12
MDF	2.5 · 3 · 4.5 · 5 · 6 · 9 · 12 · 15 · 18
Triplay Pino Nacional CD	3 · 6 · 9 · 12 · 15 · 18
Triplay Chileno BC	3 · 6 · 9 · 12 · 15 · 18
Triplay Pencil Cedar	2.5 · 4.5
Triplay Okumé	18



Triplay Brasileño C+C

Formato estándar 1.22 × 2.44 m en todos los tableros. Disponibilidad sujeta a inventario: confirma con tu vendedor antes de programar tu corte.

SERVICIOS DE MAQUILA

NO SOLO VENDEMOS MADERA, LA TRANSFORMAMOS.

Cortamos, cepillamos y damos tratamiento térmico HT en nuestra planta a la madera que adquieres con nosotros. La impregnación CCA y el creosotado se realizan con proveedores externos.



CORTE A LA MEDIDA Y CORTE DE TABLERO

Corte de madera y de tablero a la medida de tu proyecto.

Aplica a	**Madera y tableros**
Medida	**A la medida**

APLICACIÓN

Despiece de tablero · Corte de piezas para obra y embalaje.



SERVICIO DE CEPILLADO

Cepillado de madera áspera para superficie y escuadría uniformes.

Aplica a	**Madera áspera**
Acabado	**Cepillado**

APLICACIÓN

Madera a la vista · Carpintería y mobiliario.



TRASLAPE

Perfilado con traslape para piso, forro y revestimiento.

Aplica a	**Tabla y tablón**
Perfil	**Traslape**

APLICACIÓN

Piso de camión y plataforma · Forro de muro y fachada.



MACHIMBRE

Perfilado machihembrado para plafón, muro y piso de madera.

ESPECIFICACIONES

Aplica a	**Tabla y tablón**
Perfil	**Machihembrado**

APLICACIÓN

Plafones y techumbres · Revestimiento de muro · Pisos.



TRATAMIENTO TÉRMICO HT

Tratamiento térmico y marcado en nuestra planta, para madera y embalaje de exportación.

ESPECIFICACIONES

Aplica a	**Tarimas, cajones, huacales**
Marcado	**IPPC · HT · MX-1689**

APLICACIÓN

Embalaje de exportación. Confirma requisitos del país destino.





IMPREGNACIÓN CCA Y CREOSOTA

Sales CCA para madera de exterior y creosota para durmientes, con proveedor externo.

ESPECIFICACIONES

Aplica a	**Exterior y durmientes**
Proceso	**Sales CCA · Creosota**

APLICACIÓN

Cercas, decks y jardinería · Estructuras de exterior.

NUESTRAS FORTALEZAS

INVENTARIO

Existencia constante de madera para cimbra, triplay y tableros (MDF, OSB), pino y madera de apariencia para las cuatro industrias.

ENTREGA

Flotilla propia de 15 unidades; coordinamos fecha y lugar de entrega al confirmar tu pedido.

ATENCIÓN

Asesoría en selección de producto, medidas y maquila desde nuestras tres sucursales: Guadalupe, Juárez y Estanzuela.

GARANTÍA

Respaldamos la calidad de nuestros productos; las aclaraciones se atienden en tu sucursal de compra (aplican restricciones).







CONTACTO

COTIZA TU PROYECTO POR WHATSAPP.


SUCURSAL GUADALUPE

Av. Eloy Cavazos #5770 Ote., Col. Garza Melo,
Cd. Guadalupe, N.L. 67190

Línea 81 8360 9383

WhatsApp 81 1599 4242

Lun a Vie 8:00–18:00 · Sáb 8:00–13:30



Ver en Google Maps


SUCURSAL JUÁREZ

Carretera Reynosa Km 14, No. 100, Bodega 1,
Col. Coahuila, Juárez, N.L. 67257

Línea 81 8030 6550

WhatsApp 81 1636 5734

Lun a Vie 8:00–18:00 · Sáb 8:00–13:30



Ver en Google Maps

SUCURSAL ESTANZUELA

Presidencia Municipal Sur #5461,
Col. Vieja Estanzuela, C.P. 64984, Monterrey, N.L.

Línea 81 1306 2732

WhatsApp 81 1077 0446

Lun a Vie 8:00–18:00 · Sáb 8:00–13:30



Ver en Google Maps

CORREO
ventas@maderasguadiana.com

SITIO WEB
www.maderasguadiana.com

FACEBOOK
Maderas Guadiana

INSTAGRAM
maderasguadiana

LINKEDIN
maderas-guadiana-gonzalez



Maderas Guadiana

Con Maderas Guadiana:

Empaca, Crea y Construye.

Desde 1978 · Monterrey, Nuevo León, México

CONSTRUCCIÓN · INDUSTRIA Y EMPAQUE
ARQUITECTURA Y CABAÑAS · CARPINTERÍA Y MOBILIARIO

WHATSAPP POR SUCURSAL

Guadalupe 81 1599 4242
Juárez 81 1636 5734
Estanzuela 81 1077 0446

ventas@maderasguadiana.com · www.maderasguadiana.com